



## DESENVOLVIMENTO DE PASTA DE Nb2O5 PARA APLICAÇÃO COMO FILMES MESOPOROSOS EM CÉLULAS SOLARES DE PEROVSKITA

Congresso Online Nacional de Física, 1ª edição, de 29/03/2021 a 31/03/2021  
ISBN dos Anais: 978-65-86861-90-7

**ASSUNÇÃO; João Pedro Ferreira**<sup>1</sup>, **FERNANDES; Sílvia Letícia Fernandes**<sup>2</sup>, **GARCIA; Larissa de Oliveira**<sup>3</sup>, **JUNIOR; Roberto de Aguiar Ramos Junior**<sup>4</sup>, **GRAEFF; Carlos Frederico de Oliveira**<sup>5</sup>

### RESUMO

Células solares de perovskita (CSP) é atualmente uma das tecnologias mais promissoras para geração de energia limpa. Seu desempenho é otimizado com a introdução de filmes mesoporosos (FMP) entre a perovskita e a camada bloqueadora de buracos, pois aumenta a extração das cargas foto geradas. Dentre os possíveis materiais para compor esse filme, o Nb2O5 se destaca por possuir excelentes propriedades elétricas, óticas e elevada estabilidade química. Desta forma, este trabalho propõe o desenvolvimento de uma pasta de Nb2O5 para formação de FMPs. A pasta foi preparada pela mistura de nanopartículas de Nb2O5 com etil celulose e terpineol, responsáveis pela estabilidade da pasta e porosidade do filme após o tratamento térmico, seguida da diluição desta mistura em butanol. Os filmes foram depositados por spin coating a 4000rpm/ 30 s e calcinados a 550oC. As células são compostas por Nb2O5/Nb2O5meso/Cs0,17FA0,83Pb(I0,83Br0,17)3/Spyro-Ometad/Au. As caracterizações utilizadas foram MEV, transmitância no UV-Vis-IR e J-V. Os resultados da camada mesoporosa indicam um filme de alta porosidade com formação de clusters na superfície, e grande transparência no UV-Vis-NIR (~78%). As células produzidas com a pasta possuem eficiência de ~17% se operadas em reverse (de 1 a 0 V), entretanto se operadas em forward (0 a 1 V) ocorre uma queda neste valor, formando uma histerese acentuada, que pode ter origem associada à recombinação dos portadores nos defeitos interfaciais gerados nas regiões de clusters. Deste modo, embora as células produzidas apresentaram alta eficiência, o método desenvolvido necessita aperfeiçoamento e estudos adicionais para identificar a origem dos efeitos histeréticos.

**PALAVRAS-CHAVE:** Células Solares de Perovskita, Filmes mesoporosos, Nb2O5

<sup>1</sup> Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho", joao.assuncao@unesp.br  
<sup>2</sup> Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho", sy.fernandes@hotmail.com  
<sup>3</sup> Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho", larissa.o.garcia@unesp.br  
<sup>4</sup> Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho", roberto.ramos@unesp.br  
<sup>5</sup> Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho", carlos.graeff@unesp.br