

TRATAMENTO DE DOR COM PREGABALINA: UMA REVISÃO DE LITERATURA

V Congresso Online Brasileiro de Medicina, 1ª edição, de 25/03/2024 a 27/03/2024
ISBN dos Anais: 978-65-5465-083-0

ROCHA; Igor Sleiman Mohanna¹, FINOTTI; Amanda Corrêa², NETO; Wilson da Costa Veloso³, CHAGAS; Pedro Leon Sussuarana⁴, FONSECA; Thiago Girard⁵

RESUMO

INTRODUÇÃO: A dor frequentemente é uma queixa presente nas consultas ambulatoriais do cotidiano médico, de forma que o seu manejo é essencial para ação do profissional de saúde. A partir disso, o estudo tem como objetivo avaliar a eficácia da pregabalina, um medicamento pertencente à classe dos gabapentinóides e frequentemente associado ao tratamento da dor em situações de lombalgia, fibromialgia, pós-operatório de pacientes submetidos à cirurgia de coluna, dor neuropática, dor pélvica e entre outras. **OBJETIVOS:** O presente artigo possui como intuito avaliar o uso da pregabalina para o manejo da dor em seus mais diversos aspectos a partir de uma revisão de literatura que discorra sobre o uso dessa medicação. **METODOLOGIA:** Foi realizada uma revisão sistemática que incluiu artigos revisados sobre o tratamento de dor com pregabalina. Nela se destacaram as seguintes assertivas: a pregabalina é menos eficaz que outras alternativas em dor lombar crônica; constataram-se resultados mistos para gabapentina; a necessidade de mais dados; as incertezas na eficácia e segurança de 69 medicamentos para dor lombar aguda; as opções promissoras para fibromialgia, a eficácia da gabapentina pós-cirurgia de coluna; a eficácia dos gabapentinóides na dor neuropática, o alerta para eventos adversos e a necessidade de mais estudos. Devido a alta complexidade do estudo, novas pesquisas são necessárias para guiar tratamento eficaz e seguro. **RESULTADOS:** Artigos revisados sobre gabapentina e pregabalina indicam menor eficácia da pregabalina na dor lombar crônica e resultados mistos para gabapentina. Em contrapartida, as revisões para dor lombar aguda revelam incertezas na eficácia e segurança de analgésicos. As fibromialgias têm opções promissoras e a gabapentina é eficaz nos casos de pós-cirurgia de coluna. Além disso, os gabapentinóides são eficazes na dor neuropática, mas pregabalina levanta preocupações. **CONCLUSÃO:** Os estudos revisados indicam que, apesar de pertencer à classe dos gabapentinóides e ser frequentemente utilizado para tratar dor, a pregabalina mostrou menor eficácia na dor lombar crônica sem radiculopatia ou neuropatia, em comparação com alternativas. A gabapentina teve resultados mistos, destacando a necessidade de mais evidências para justificar seu uso. A complexidade das intervenções para condições como fibromialgia, cirurgia de coluna e dor neuropática ressalta a importância contínua da pesquisa

¹ PUC-GO, igorsleiman@gmail.com

² PUC-GO, amandaa_finotti@hotmail.com

³ PUC-GO, wilsondacostavelosoneto@gmail.com

⁴ PUC-GO, Pedroleon2001@icloud.com

⁵ PUC-GO, girard1648@gmail.com

¹ PUC-GO, igorsleiman@gmail.com
² PUC-GO, amandaa_finotti@hotmail.com
³ PUC-GO, wilsondacostavelosoneto@gmail.com
⁴ PUC-GO, Pedroleon2001@icloud.com
⁵ PUC-GO, girard1648@gmail.com