CONBRASEH
ANAIS DO II CONGRESSO BRASILEIRO ONLINE DE SAÚDE E ENVELHECIMENTO HUMANO
ISBN: 978-65-86861-80-8

AVALIAÇÃO DOS NÍVEIS DE SOLIDÃO DE IDOSOS EM TRATAMENTO HEMODIALÍTICO

III Congresso Brasileiro Online de Saúde e Envelhecimento Humano, 2ª edição, de 22/02/2021 a 23/02/2021
ISBN dos Anais: 978-65-86861-80-8

PALLONE; joice Marques [1], SANTOS; Diana Gabriela Mendes dos [2], ORLANDI; Fabiana de Souza [3]

RESUMO

Objetivo: Verificar os níveis de solidão de idosos em tratamento hemodialítico. **Método:** Trata-se de um estudo transversal, correlacional, com abordagem quantitativa. Foram entrevistados individualmente 46 pacientes idosos em tratamento hemodialítico em uma clínica de terapia renal substitutiva no interior do Estado de São Paulo, em que todos concordaram com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Aplicou-se o Instrumento de caracterização sociodemográfica, econômica e de condição de saúde e o UCLA – *Loneliness Scale.* **Resultados:** A maioria dos respondentes era do sexo feminino (n=28; 60,9%), de etnia branca (n=30; 65,2%), com média de idade e de escolaridade de 70,76 anos e de 5,10 anos, respectivamente. Sobre a percepção de solidão, 21,7% (n=10) dos pacientes apresentaram elevada solidão, 54,3% (n=25) moderadamente elevada solidão e 23,9% (n=11) sem solidão. **Conclusão:** Pode-se concluir que o nível de percepção de solidão foi elevado, alertando os profissionais de saúde que assistem essa população na identificação precoce de solidão e na assistência com vista à sua minimização.

PALAVRAS-CHAVE: Hemodiálise, Idoso, Solidão

[1] UFSCar, joicepallone@estudante.ufscar.br
[2] UFSCar, dimendsantos@gmail.com
[3] UFSCar, fabi_ferreira@yahoo.com.br