

REPERCUSSÕES DO USO ABUSIVO DE ANABOLIZANTES NA FUNÇÃO SEXUAL MASCULINA.

Congresso Online Brasileiro de Medicina, 2ª edição, de 28/03/2022 a 31/03/2022
ISBN dos Anais: 978-65-81152-56-7

FILHO; Alexandre Eustáquio de Almeida Rezende¹, MACIEL; Victória Carneiro², MELO; Lucca Piacesi Muniz de³, MORAES; Matheus Serwy Fiuza de⁴, SOUSA; Gabriel Gomes Knust de⁵, COSTA; João Victor da⁶

RESUMO

Introdução: Os esteróides anabolizantes sintéticos (EAS) são derivados da testosterona. Inicialmente eram de uso terapêutico, porém, ao longo do tempo, adquiriram características de consumo ilícito e popularizaram no universo desporto e fitness para melhores resultados físicos, bem como estéticos. Ademais, vale mencionar que o seu consumo crônico proporciona diversos efeitos a nível psicológico, endocrinológico e genitourinário. Assim, esse tornou-se um problema prevalente não apenas entre atletas profissionais do sexo masculino, mas também em um número crescente de mulheres e adolescentes. A utilização de EAS proporciona um quadro de hipogonadismo após a cessação do uso, o qual repercute na função sexual de seus usuários. Conseqüentemente, elucida as mudanças na vida sexual, entre elas: disfunção erétil, redução da libido e ejaculação retardada. **Objetivos:** Compreender as repercussões do uso abusivo de anabolizantes cronicamente na função sexual masculina.

Métodos: Após a escolha do tema, para elaboração deste resumo com caráter de revisão de literatura, houve uma pesquisa de artigos nas bases de dados como Google Acadêmico, Medline, Scielo e Pubmed.

Resultados: A ingestão de EAS gera a supressão do eixo hipotálamo-hipófise-testicular (HPT) masculino por meio do feedback negativo, logo o abuso de anabolizantes gera diversos prejuízos à saúde sexual masculina. Desse modo, salienta-se que a ereção peniana é desencadeada pelo sistema nervoso parassimpático e culmina na liberação de óxido nítrico (NO) contudo, com a redução dos níveis de testosterona nesses usuários, ocorre alterações nos mensageiros intracelulares gerando uma diminuição da frequência, amplitude e rigidez das ereções. Acerca da ejaculação retardada com alta prevalência nos pacientes com hipogonadismo, existem três razões principais visualizadas: mecanismo psico-endócrino, uma vez que a testosterona tem uma ação importante na resposta sexual e no o comportamento masculino, ou seja, a baixa testosterona está associada a menor confiança sexual alterando o tempo de ejaculação e alcance do orgasmo; repercussões neurológicas, pois a testosterona tem efeitos no reflexo da ejaculação e por fim cita-se o papel periférico desse hormônio na mobilidade do trato genital masculino uma vez que o sistema integrado depende desse hormônio e contribui para a

¹ Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos- UNICEPLAC, alexandrezendefilho.medicina@gmail.com

² Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos- UNICEPLAC, victoriacar_maciel_0901@outlook.com

³ Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos- UNICEPLAC, luccamunizdemelo@gmail.com

⁴ Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos- UNICEPLAC, matheus.moraes@medicina.uniceplac.edu.br

⁵ Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos- UNICEPLAC, galgknust@gmail.com

⁶ Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos- UNICEPLAC, joao.costa@medicina.uniceplac.edu.br

contratilidade do trato genital masculino. Diante disso, fica evidente as repercussões negativas no l bido no quadro de hipogonadismo, pois o horm nio sexual masculino   vital no desejo sexual bem como na atra o por est mulos er ticos. Por fim,   observado que os adeptos aos ester ides anabolizantes acham que essas subst ncias melhoram a sua vida sexual, mas isso   falho pois conforme exposto ela possui repercuss es negativas tanto no ato sexual quanto no desejo sexual. **Conclus o:** Portanto, fica evidente que o uso de ester ides anabolizantes tendo popularidade entre os homens que almejam altera es na musculatura de maneira que visam a o mais r pida da ere o e conseq entemente mudan a na est tica visual, acarreta diversas problem ticas na vida sexual de seus usu rios. Logo, esse abuso cr nico causa repercuss es em outros sistemas, por isso deve ser evitado para coibir conseq ncias graves e irrevers veis.

PALAVRAS-CHAVE: Abuso, Anabolizantes, Masculina, Fun o Sexual

¹ Centro Universit rio do Planalto Central Aparecido dos Santos- UNICEPLAC, alexandrezendefilho.medicina@gmail.com
² Centro Universit rio do Planalto Central Aparecido dos Santos- UNICEPLAC, victoriacar_maciel_0901@outlook.com
³ Centro Universit rio do Planalto Central Aparecido dos Santos- UNICEPLAC, luccamunizdemelo@gmail.com
⁴ Centro Universit rio do Planalto Central Aparecido dos Santos- UNICEPLAC, matheus.moraes@medicina.uniceplac.edu.br
⁵ Centro Universit rio do Planalto Central Aparecido dos Santos- UNICEPLAC, galgknust@gmail.com
⁶ Centro Universit rio do Planalto Central Aparecido dos Santos- UNICEPLAC, joao.costa@medicina.uniceplac.edu.br