



ANAIS DO XVI CONGRESSO BRASILEIRO DE OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA E I CONGRESSO ONLINE DA SOGIA-BR

INTERCORRÊNCIAS OBSTÉTRICAS NA ADOLESCÊNCIA E A MORTALIDADE MATERNA NO BRASIL: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA

XVI Congresso Brasileiro de Obstetrícia e Ginecologia da infância e adolescência & I Congresso online da SOGIA-BR, 1ª edição, de 14/12/2020 a 16/12/2020
ISBN dos Anais: 978-65-8686-1-27-3

SILVA; Isabelle Oliveira Santos da ¹, SANTOS; Beatriz Gomes dos ², GUEDES; Liliane Santos ³

RESUMO

Introdução: As intercorrências obstétricas são um dos principais fatores desencadeantes de morbimortalidade materna no Brasil. Aliado a isso, nas gestantes adolescentes, tem-se o agravante das vulnerabilidades correlatas a esta faixa etária, sendo um fator de risco para complicações materno-fetais. **Objetivo:** Identificar as intercorrências obstétricas características da gravidez na adolescência, e relacioná-las com a morbimortalidade de gestantes nessa faixa etária. **Métodos:** Realizou-se, mediante as orientações da Cochrane, uma revisão sistematizada, dos trabalhos publicados em português, entre os anos 2015 a 2020, com os descritores "Mortalidade Materna", "Gravidez na Adolescência" e "Complicações na Gravidez" nas bases de dados LILACS, SCIELO e PUBMED(MEDLINE), que apresentaram, respectivamente, 373,217 e 227 resultados. **Critérios para seleção:** título e/ou resumos pertinentes ao tema, metodologia, e verificação superior a 17 itens na "Declaração STROBE". Destes, 19 artigos foram selecionados para este estudo. **Resultados:** Dentro os artigos selecionados, daqueles que apresentaram o Índice de Gravidez na Adolescência e o Índice de Mortalidade Materna na Adolescência, observou-se uma média de 20,7% de gestantes adolescentes, e de 17% de mortalidade entre elas. Quanto às complicações obstétricas, dos 14 artigos que a abordaram estatisticamente, 11 afirmaram que as Doenças Hipertensivas são mais prevalentes na gestação, seguida por Distúrbios Hemorrágicos, Infecções Puerperais, Infecção no Trato Urinário e Abortos. Quanto às características socioeconômicas, abordadas em 26% dos estudos, o extremo de idade, a cor preta, a baixa renda e estado civil "solteira", são apontados como fatores de risco para intercorrências gestacionais. Ademais, em 12 estudos, ficou evidenciado que uma Atenção Básica eficaz, e um pré-natal adequado, são fatores imprescindíveis para evitar essas complicações. **Conclusão:** Portanto, verificou-se a necessidade do fortalecimento da Atenção Primária à Saúde, focalizando as principais intercorrências obstétricas, de modo a oferecer assistência, suporte e pré-natal adequados às gestantes adolescentes, visando reduzir as iniquidades e mitigar a morbimortalidade nesta faixa etária.

PALAVRAS-CHAVE: "Mortalidade Materna", "Gravidez na Adolescência" e "Complicações na Gravidez"

¹ Universidade Estadual de Santa Cruz, isabelleolive1ra@outlook.com

² Universidade Estadual de Santa Cruz, beatrizgomesdosantos10@gmail.com

³ Universidade Estadual de Santa Cruz, lylycas23@hotmail.com

¹ Universidade Estadual de Santa Cruz, isabelleolive1ra@outlook.com
² Universidade Estadual de Santa Cruz, beatrizgomesdossantos10@gmail.com
³ Universidade Estadual de Santa Cruz, lylycas23@hotmail.com